# CHRYSO® Dem Elio M37

Descofrante de efeito diferido

# **DESCRIÇÃO**

**CHRYSO®Dem Elio M37** é um agente protetor antiaderente e um excelente descofrante imediato, pronto a usar.

CHRYSO®Dem Elio M37 é formulado à base de óleos aditivados.

Forma uma película protetora nos metais, inibe a corrosão e impede que o betão adira às superfícies sobre a qual se pulverizou, pelo que, é um bom protetor que permite uma fácil limpeza e/ou uma perfeita desmoldagem.

# **DOMAINES D'APPLICATION**

Proteção de equipamentos e maquinaria utilizada na produção de betão.

Desmoldagem imediata de peças fabricadas em betão semiseco.

Especialmente indicado para proteger as superfícies metálicas da corrosão e facilitar a limpeza diária.

# **INFORMAÇÕES INDICATIVAS**

Natureza	Liquido
Cor	Castanho claro
Validade	12 meses
Ponto de fulgor	>60 °C
Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)	8,5 mm²/s (cst) ± 1,50

### CONFORMIDADE

 Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985

### **MODE D'EMPLOI**

É recomendável deixar sempre a misturadora ou qualquer outro equipamento a proteger, com uma capa de **CHRYSO®Dem Elio M37** até à sua próxima utilização para que permaneça protegido da oxidação e facilite a limpeza seguinte.

Não é necessário eliminar esta capa antes de começar a trabalhar.

- Pressão de pulverização: 3 bares, em função do material utilizado.
- Pistola pulverizadora de pintura ou lança com boquilha de jato plano.

#### Dosagem:

Depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação.

# SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.

