CHRYSO®Dem LG - ISY

Descofrante de efeito imediato

DESCRIÇÃO

CHRYSO®Dem LG-ISY é um desmoldante especialmente desenvolvido para favorecer a separação imediata entre o molde e o betão fresco.

CHRYSO®Dem LG-ISY permite a desmoldagem de betão fresco em moldes complexos, mantendo-os particularmente limpos sem incrustações

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Pré-fabricação ligeira.
- Peças pré-fabricadas de desmoldagem imediata em geral.

INFORMAÇÕES INDICATIVAS

Natureza	Liquido
Cor	Amarelo
Validade	24 meses
Ponto de fulgor	≥ 61 °C
Viscosidade Cinemática mm²/s (20°C)	2,5 mm²/s (cst) ± 1,00

CONFORMIDADE

 Cumpre as normas vigentes quanto ao conteúdo em PCB (Diretivas do Conselho das Comunidades Europeias nº 85/467/CEE de 1 de Outubro de 1985 e J.O. das Comunidades Europeias L269 de 11/10/1985

MODO DE EMPREGO

 O consumo deste produto depende do tipo de suporte e processo de aplicação.

Devido à sua composição específica, CHRYSO®Dem LG - ISY é um desmoldante isento de riscos para o meio ambiente.

Dosagem

Depende da natureza da cofragem e do processo de aplicação.

PRECAUÇÕES

Deve ser armazenado em local seco, ventilado e longe das fontes de calor.

SEGURANÇA

Antes de utilizar, consultar a ficha de dados de segurança.

